

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-11-07

1 (40)

Plats och tid

Kommunhuset, Rum 212, klockan 14.00–15:40

Beslutande

Per Sjödahl (MP) ordf.
Tommy Christensson (M) tjug för Henrik Harlitz (M) v.ordf
Magnus Cassel (S)
Lennart Lindbom (S)
Ann-Helen Selander (M)
Göran Stenman (V)
Kenny Sandhög (SD)

Ersättare

Martin Odalgård (MP))
Bibbi Henriksson (L)
Eva Lindgren (V)
Cecilia Skenhall (SD)

Tjänstemän

Mikael Reinhardt
Monica Lantz, sekr
Elin Isaksson

Michael Johansson

Utses att justera

Magnus Cassel

Justeringens
plats och tid

2016-11-14

Underskrifter

Sekreterare

..... Paragrafer 83-93
Monica Lantz

Ordförande

.....
Per Sjödahl

Justerande

.....
Magnus Cassel

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-07

Datum för anslags
uppsättande

2016-11-16

Datum för anslags
nedtagande

2016-12-09

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Underskrift

.....
Monica Lantz

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-11-07

2 (9)

Ärenden**Sid**

§ 83	Mötets öppnande – val av justerare	3
§ 84	Miljö- och hälsoskyddschef Mikael Reinhardt presenterar sig själv	4
§ 85	Yttrande över samråd för detaljplan för Kretsloppspark m.m Del av Torpa 1:2 Dnr 2016.1183-2	5
§ 86	Information om tobakstillsyn	9
§ 87	Delegationsbeslut enligt delegationsordningen	10
§ 88	Meddelanden om inkomna skrivelser	36
§ 89	Ekonomisk rapport	39
§ 90	Kurser och konferenser	39
§ 91	Ordföranden informerar	39
§ 92	Miljö- och hälsoskyddschefen informerar	40
§ 93	Övrigt ärende	40

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 83

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Magnus Cassel

§ 84

Presentation Mikael Reinhardt

Miljö- och hälsoskyddschef Mikael Reinhardt presenterade sig själv.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-11-07

5 (9)

Byggnadsnämnden
Vänersborgs kommun**§ 85****Dnr 2016.1183-2****Yttrande över samråd för detaljplan för Kretsloppspark mm, Del av Torpa 1:2, Vänersborgs kommun****Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på framtagande av en detaljplan för Kretsloppspark som kan ge en säker hantering av avfall, gynna återbruk och utgöra en pedagogisk mötesplats. Detta möjliggörs bl.a. genom att detaljplanen förutom ytor för mer traditionell återvinningscentral även möjliggör ytor och byggnader för återbruk och handel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att miljö- och hälsoskyddsaspekterna med avseende på buller inte är tillräckligt utredda och att en bullerutredning bör göras. Utredningen bör även visa hur eventuella bullerskydd bör utformas.

Dagvattenutredningen bör vara klar innan antagande av planen för att plankarta och bestämmelser ska hantera riskerna kring förorenat dagvatten och släckvatten.

Plankartan behöver kompletteras med bestämmelse kring förorenad mark. Samråd ska ske med Miljö- och hälsoskyddsnämnden gällande markföreningar inför projektering samt att markarbeten ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan schaktning påbörjas. Schaktmassor får inte hanteras fritt.

Planbeskrivningen bör kompletteras med information kring att Kretsloppsparken kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Det är en fördel om tillstånds-/anmälningsprocess sker parallellt med ett antagande av planen då hänsyn till myndighetskrav kan påverka utformningen av planen.

Nämnden anser att det är viktigt att bevara och kunna utveckla det gröna stråket utmed Karls grav. Planen bör tillåta viss anläggning för att göra sträckan längs Kretsloppsparken attraktiv.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till detaljplan som har upprättats för fastigheterna Frode 8, Höder 3 samt del av Torpa 1:2 och Karls grav 1:1. Planområdet ligger söder om Tenggrenstorps industriområde. Syftet är att möjliggöra en etablering av en Kretsloppspark. Arbetet följer normalt planförfarande enligt PBL före 1 januari 2015, då planen påbörjades 2014.

Bedömning

Anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Det framgår inte av planbeskrivningen att Kretsloppsparken är en anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen till miljöbalken. Om verksamheten kräver anmälan eller tillstånd avgörs av vilka avfallsmängder som hanteras. Det kan finnas anledning att ta höjd för vilka avfallsmängder som får hanteras genom en tillståndsansökan t.ex. på grund av ökat invånarantal. Prövningsmyndighet (Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller Länsstyrelsen) beror på om anmälan eller tillstånd söks.

En vanlig lösning är att anmälan och tillståndprocess sker parallellt med antagandet av planen. Detta för att detaljplanen ska möjliggöra de myndighetskrav som ställs på verksamheten.

Strandskydd

Nämnden instämmer i bedömningen att det finns skäl för upphävande av strandskyddet utifrån angeläget allmänt intresse. Påverkan på växt- och djurlivet bedöms som begränsat och tillgängligheten för allmänheten säkras genom befintliga och planerade g-c vägar.

Naturvärden, grönytor och rekreation

Platsen där Kretsloppsparken är tänkt att ligga är naturmark enligt gällande stadsplan och saknar byggnader. Växtligheten är blandad med öppna gräsytor, sly och en del större träd. Ytan används för kommunens julgransodling. Området saknar kända naturvärden. Befintlig vegetation fyller en funktion som infiltrationsyta för regn- och dagvatten samt översvämningsyta vid höga vattenstånd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer i bedömningen att utformningen längs sträckan utmed Karls grav är viktig för att inte skada riksintressenas värden för friluftsliv och kulturmiljövård och göra området attraktivt. Nämnden anser att andel grönska och utformning av grönytor inne på kretsloppsparkens område har stor betydelse för parkens intryck och att en hög andel grönska bör eftersträvas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2016-11-07

7 (9)

Området utanför kretsloppsparken ner mot Karls grav föreslås få planbestämmelsen natur. Med natur avser generellt områden som inte anläggs och kräver skötsel i någon större omfattning. Planbestämmelse bör väljas så att det finns möjlighet att utveckla sträckan längs Karls grav och göra den attraktiv.

Dagvatten

Byggnation av Kretsloppsparken kommer att innebära hårdgörande av ytor som tidigare utgjorts av vegetation. Verksamheten innebär också en risk för förorenat dagvatten från ytor och släckvatten.

En dagvattenutredning kommer att göras under 2016 som tar fram ett förslag på hur dagvatten och släckvatten från området ska hanteras. Det är viktigt att planen möjliggör de lösningar som dagvattenutredningen föreslår. En ur miljömässig synvinkel godtagbar hantering av dagvatten och uppsamling av släckvatten är också en mycket viktig fråga för den fortsatta anmälnings- eller tillståndsprocessen för Kretsloppsparken. Upplysningar kring oljeavskiljare och liknande på plankartan bör avvakta dagvattenutredningens förslag.

Förorenad mark

Det antal markprover och analyser som utförts är inte tillräckligt för att göra en säker bedömning av markens föroreningsstatus. Ytterligare utredning krävs därför för att bedöma om efterbehandling av marken krävs och hur schaktmassor ska hanteras.

Det ska framgå av plankartan att samråd ska ske med Miljö- och hälsoskyddsnämnden gällande markföroreningar inför projektering samt att markarbeten ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan schaktning påbörjas. Schaktmassor får inte hanteras fritt.

Buller

Den trafik som väntas till Kretsloppsparken är årligen ca 40 000 personbilar och ca 3000 lastbilar. Förutom transportbuller från bilar och lastbilar kan buller uppstå när containrar flyttas och vid lastning och lossning av glas. Den närmsta bostadsbebyggelsen ligger på Pollaregatan och Ankargatan, ca 250 m öster om platsen för Kretsloppsparken. Åt väster är det ca 450 m till husen på Hovslagaregatan, med mellanliggande vattenyta som inte ger bullerdämpande effekt

Riktvärden för maximala och ekvivalenta bullernivåer vid uteplatser och fasader till bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler finns angivna i Naturvårdsverkets vägledning över industri- och verksamhetsbuller (Rapport 6538, 2015). Enligt dessa bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA kl 6-18, 45 dBA kl 18-22 och 40 dBA kl 22-06. Den maximala ljudnivån nattetid, klockan 22-06, bör inte överskrida 55 dBA, annat än vid enstaka tillfällen. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser, som vid nitningsarbete, lossning av

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdet sänkas med 5 dBA.

Enligt nämndens bedömning är det buller, som kan uppstå i en kretsloppspark, av sådan karaktär att den maximala ljudnivån nattetid inte bör överskrida 50 dBA vid bostäders fasader. Detta riktvärde bör skrivas in i planbeskrivningen.

Nämnden bedömer att det föreligger risk för att buller från denna typ av verksamhet kan komma att överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer, om den bedrivs nattetid. Om detta visar sig vara fallet, vid tillsyn och eventuella klagomål, kan nämnden med stöd av Miljöbalken komma att begränsa verksamhetens omfattning.

Innan detaljplanen antas bör en utredning visa vilka bullernivåer som kan uppstå från transporter och från verksamheten inom kretsloppsparken. Det bör av utredningen även framgå hur eventuella bullerskydd bör utformas för att uppnå erforderlig bullersänkningseffekt.

Miljöbedömning

Störningar från en kretsloppspark kan innebära betydande miljöpåverkan om tillräcklig hänsyn inte tas till dessa i planen. Bullerfrågan är inte utredd i samrådsskedet och det är därför inte fastställt vilka bullernivåer som alstras från verksamheten och ökade trafikmängder. Förslaget till detaljplan saknar utredning av bullernivåer och eventuella bullerskyddsåtgärder.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte att konsekvenserna för buller och påverkan på människors hälsa är tillräcklig utredda för att kunna göra en bedömning om planen innebär betydande miljöpåverkan eller ej.

Dagvatten och släckvatten från planområdet kan innebära påverkan på recipienten om dessa inte tas om hand. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter att dagvattenutredningen visar hur dessa risker kommer att hanteras och ingå i det fortsatta planarbetet.

§ 86

Information om tobakstillsyn

Livsmedelsinspektör Michael Johansson informerade nämnden om pågående ärende inom tobakstillsynen. Ett större beslag har gjorts och Michael Johansson förklarade på vilka grunder beslaget har gjorts och vilka regler som gäller för märkning av tobak.

Vid inspektionen den 16 oktober 2016 omhändertogs tre typer av produkter som inte bedömdes följa lagstiftning:

- 52 kilo med snusdosor vars bäst före-datum passerats för över ett år sedan. Dessa produkter bedömdes inte vara säkra att sälja som livsmedel. Kontroll har gjorts av flera olika snusdosor, och produkternas kvalitet är kraftigt försämrad.
- 1043 förpackningar med snus som förpackats i plastlådor. Snusen saknar såväl tillverkningsdatum samt uppgifter för att kunna spåra produkten ett steg tillbaka. Båda dessa uppgifter krävs enligt lagstiftningen för snus och tuggtobak. Verksamhetsutövaren XXXX har överklagat beslutet om omhändertagandet till Länsstyrelsen.
- 396 förpackningar med råttobak. Dessa produkter ska enligt en dom från Tullverket betraktas som produkter att röka, och ska därmed vara märkta enligt lagstiftningen för rökttobak. Verksamhetsutövaren har ordnat korrekt märkning och samtliga lådor har efter att de märkts om den 8 november 2016 återlämnats till butiken.

Nämnden noterar lämnad information.