



# Anmälan om hantering av mer än 250 liter/år av petroleumprodukter enligt vattenskyddsföreskrifter för Köperödssjöarna

## Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer
Adress	Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil	E-postadress	

## Fastighet

Fastighetsbeteckning
Verksamheten kommer att bedrivas inom Vattenskyddsområdet för Köperödssjöarna och inom följande zoner (flera alternativ möjliga) <i>Länk till zoombar karta finns på vår hemsida, <a href="http://www.vanersborg.se">www.vanersborg.se</a>, sök på miljö&amp; hälsa/vattenskyddsområde Uddevalla</i>
<input type="checkbox"/> Primär zon <input type="checkbox"/> Sekundär zon <input type="checkbox"/> Tertiär zon

## Anmälan

Anmälan avser	
<input type="checkbox"/> Cistern <input type="checkbox"/> Transformator <input type="checkbox"/> Annat	
<input type="checkbox"/> Befintlig hantering <input type="checkbox"/> Ny hantering	
Maximal samtidig hantering	Ungefärlig lagrad mängd per år
Material eller typ av förvaring	
<input type="checkbox"/> Stålcistern <input type="checkbox"/> Plastcistern <input type="checkbox"/> Annan förvaring, ange hur	
Vid befintlig cistern, Är cisternen kontrollerad (bifoga kontrollintyg)	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Cistern har sekundärt skydd	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Vid sekundärt skydd, ange typ av skydd	Ange invallningsvolym
Placering av förvaringsställe	
<input type="checkbox"/> Utomhus under jord <input type="checkbox"/> Utomhus ovan jord <input type="checkbox"/> Inomhus med rör synliga <input type="checkbox"/> Inomhus med rör ingjutna	
Finns skylt uppsatt enligt modell från tekniska kontoret, Uddevalla Kommun	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, kommentar;	

## Tekniska beskrivningar

Följande bilagor skall bifogas ansökan

- **Situationsplan /Karta** (se exempelskiss nedan)
- **Omgivningsbeskrivning** (exempelvis närhet till vattendrag, enskilda brunnar osv.)
- **Risakanalys**, en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvalitén i Köperödssjöarna  
Risakanalysen ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser en olycka kan medföra samt redogöra för förebyggande- (säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av kemikalier etc.) och skadebegränsande- (invallning, åtgärder i byggnader) åtgärder som vidtagits.

## Information

**Information** om vattenskyddsföreskrifterna, blanketter och en zoombar karta över området finns på vår hemsida [www.vanersborg.se](http://www.vanersborg.se). Sök på miljö & hälsa/vattenskyddsområde Uddevalla.

Särskild **avgift** tas ut för prövning av anmälan, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga.

**Personuppgiftslagen (PUL)** För att administrera din anmälan krävs registrering i vårt datasystem. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

## Namnteckning

Ort och Datum

Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

## Exempelskiss på cisternens placering

