



Anmälan om cistern tagen ur bruk

Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot
mark- och vattenföroreningar
(NSF 2003:24) 9 kap 1 §.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden
462 85 Vänersborg

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)

Namn	Namn
Utdelningsadress	Utdelningsadress
Postnummer och ort	Postnummer och ort
Telefon bostad/arbete/mobil	Telefon bostad/arbete/mobil
E-postadress	E-postadress
Fastighet	

Uppgift om anläggningen

<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark	<input type="checkbox"/> Cistern inomhus
Cisternens volym (liter)	Cisternens innehåll (eldningsolja, diesel etc.)	
<input type="checkbox"/> Rörledningar i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar utomhus, ej i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar inomhus

Utförda åtgärder

- Cistern tömd och rengjord Ja, datum Nej
- Rörledningar tömda och rengjorda Ja, datum Nej
- Cistern borttagen Ja, datum..... Cistern sandfylld, datum Varken eller
- Påfyllnings- och luftningsrör borttagna Ja, datum Nej
- Rörledningar borttagna Ja, datum Nej

Vem har utfört rengöringen? Företag:

Kontaktperson:

.....

Datum	Underskrift
.....

Upplysningar

Cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Sandfyllning kan vara ett alternativ till skrotning för markförlagda cisterner som är svåra att avlägsna. En förutsättning för att kunna hantera anmälan är att dina personuppgifter registreras. De registrerade uppgifterna används för diarium, handläggning av ärendet samt för arkivering. (PUL § 16).