

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

1 (33)

Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.45
 Beslutande Bengt Holmqvist (M), ordf.
 Hans-Erik Aronsson (M)
 Ingemar Andersson (FP)
 Madelaine Karlsson (S)
 Sigyn Lindbom (S), tjug för Åsa Edvardsson (C)
 Göran Stenman (V), tjug för Adam Frändelid (V) §1-2
 Adam Frändelid (V) tjug §3-12
 Annette Fredman (MP)

ErsättareTjänstemän

Peter Almqvist, sekr

Mona Wrethman

Maria Fridén Alexandersson

Kajsa Wegberg

Irén Larsson

Anders Hultberg

Utses att justera

Madelaine Karlsson

Justeringens
plats och tid

2013-01-28

Underskrifter

Sekreterare

..... Paragrafer 1-12
Peter Almqvist

Ordförande

.....
Bengt Holmqvist

Justerande

.....
Madelaine Karlsson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-01-21

Datum för anslags
uppsättande

2013-01-29

Datum för anslags
nedtagande

2013-02-22

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Underskrift

.....
Monica Lantz

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

2 (17)

Ärenden**Sid**

§ 1	Mötets öppnande – val av justerare	3
§ 2	Verksamhetsberättelse och bokslut för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2012 Dnr 2013.0039-1	4
§ 3	Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk Dnr 2012.1356-4	5
§ 4	Anmälan om rening av förorenat vatten med Edsättersbäcken som recipient Dnr 2012.1516-2	6
§ 5	Yttrande över Blåplan för Vänersborgs kommun Dnr 2012.1374-2	9
§ 6	Yttrande över motion om möjligheter att bedriva ett kalhyggefritt skogsbruk på kommunal mark Dnr 2012.1148-2	10
§ 7	Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp Dnr 2007.1272-8	13
§ 8	Information om arbetet med framtagande av vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv	16
§ 9	Delegationsbeslut enligt delegationsordningen	17
§ 10	Meddelanden om inkomna skrivelser	17
§ 11	Inbjudningar till kurser och konferenser	17
§ 12	Övriga ärenden	17

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Madelaine Karlsson.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

4 (17)

Kommunstyrelsen
462 85 Vänersborg

§ 2

Dnr 2013.0039-1

Verksamhetsberättelse och bokslut för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 2012

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med godkännande att överlämna bilagd verksamhetsberättelse samt bokslut för år 2012 till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

5 (17)

Kommunstyrelsen

462 85 Vänersborg

§ 3**Dnr 2012.1356-4****Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdrag om styrmedel för rening i
kommunala reningsverk.**

Naturvårdsverket har av regeringen fått uppdrag att redovisa styrmedel för rening i kommunala reningsverk. Naturvårdsverkets redovisning har bl.a remitterats till Vänersborgs kommun för eventuella synpunkter. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsens handläggare för synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning.

Handläggare från dessa tre nämnder har tillsammans tagit fram en tjänsteskrivelse som förslag till yttrande på remissen (Bilaga 1).

Handläggarnas förslag till yttrande redovisas för nämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta upprättad tjänsteskrivelse som sin egen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

6 (17)

Länsstyrelsen i Västra Götaland

§ 4**Dnr 2012.1516-2****Anmälan om rening av förorenat vatten med Edsättersbäcken som recipient****Ärendebeskrivning**

Ragn-Sells Heljestorp AB har inkommit till länsstyrelsen med en anmälan om att bygga en anläggning för rening av lakvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ärendet med möjlighet att komma in med synpunkter till länsstyrelsen

Ragn-Sells avser att som komplement till övriga reningsanläggningar, för lakvatten, även använda sig av ultrafilter och omvänd osmos (UF/RO). Det reade vattnet från UF/RO- anläggningen vill Ragn-Sells därefter leda till Edsättersbäcken. Till bakgrunden hör bland annat att bolaget i december anmälde att det rikliga regnandet under hösten hotade att vålla översvämning i lakvattendammarna med risk för dammbrott.

Ragn-Sells uppger att stora investeringar har gjorts för att anläggningarna för rening av lakvatten ska klara den mängd förorenat vatten som uppkommer. Trots detta inträffade bräddning av orenat lakvatten den 1 januari 2013 och ca 1200 m³ lakvatten släpptes ut till Edsättersbäcken som mynnar i Vassändaviken i sjön Vassbotten.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bräddningar av lakvatten till Edsättersbäcken till varje pris måste undvikas.

Ragn-Sells anmälan om förbättrad rening är i och för sig välkommen men nämnden bedömer att driftstörningar av olika oförutsedda slag kan inträffa och då får sjön Vassbotten ta hela belastningen. Att direktledningen mot Göta älv är underdimensionerad är otillfredställande och anges vara orsaken till att bräddning sker. Nämnden bedömer att det långsiktigt inte räcker med en åtgärd utan behövs ett antal olika lösningar för att komma till rätta med problemen med olika utsläpp till Edsättersbäcken och det gäller både riktade och diffusa utsläpp av förorenat vatten.

Nämnden anser att när bräddningssituationer uppkommer ska Göta älv användas som recipient. Givetvis skall Göta älv skyddas mot förorenande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

7 (17)

utsläpp. Vattenföringen är dock hög, ca 600 m³ per sekund i genomsnitt som ska relateras till Edsättersbäckens 14 l/s.

Nämnden har tidigare motsatt sig varje ansats att leda renat eller orenat lakvatten till Edsättersbäcken då denna mynnar i Vassändaviken, ett vattenområde som är av vital betydelse för den biologiska mångfalden och tätortsnära rekreation. Den ekologiska statusen för Vassbotten är måttlig ekologisk status (miljökvalitetsnorm fastställd av Vattenmyndigheten 2009, enligt Vattendirektivet). Vattenmyndigheten har gett tidsfrist till 2021 då Vassbotten ska uppnå god ekologisk status. Vänersborgs kommun har i sin ÖP 2006 bedömt Vassbotten som ett "Ekologiskt särskilt känsligt område" (MB 3 kap 3 §). Nämnden anser att all trovärdighet för myndigheternas arbete med att nå god status i våra sjöar och vattendrag faller om inte rimliga krav ställs när det gäller stora förorenande verksamheter.

Att direktledningen mot Göta älv är underdimensionerad är otillfredställande och anges vara orsaken till att bräddning sker. Nämnden anser därför att Ragn-Sells skyndsamt måste öka kapaciteten i utloppsledningen mot Göta Älv. Detta utesluter inte att lakvattendammarnas lagringsvolym även ökas genom påbyggnad eller nyanläggning. Nämnden bedömer att en totalanalys är nödvändigt för att långsiktigt komma till rätta med problemen, så att rätt åtgärder sätts in och en optimal lösning kan genomföras.

Nämndens sammanvägda bedömning är att varken renat eller orenat lakvatten från Ragn-Sells Heljestorp AB får ledas till Edsättersbäcken. Vid avgörande om det minst skadliga alternativet är det miljö- och hälsoskyddsnämndens absoluta ståndpunkt att Vassändaviken skall skyddas från negativ påverkan.

Nämnden har tidigare vid flera tillfällen i yttranden till både länsstyrelsen och Miljödomstolen framfört synpunkter och efterfrågat redovisningar för olika typer av avrinnande ytvatten, dagvatten och renat lakvatten. Nämnden har begärt att företaget på ett mer ingående sätt ska redovisa problemen med hanteringen och beskriva hur olika typer av dagvatten och ytvatten samlas upp och leds genom området. En redovisning av vilka marginaler som finns, och hur man tänker hantera större mängder vatten i ett förändrat klimat med höga nederbörds mängder, har också begärts. Då problem redan nu uppstår vid mycket nederbörd och perioder med snösmältning borde detta vara en självklarhet. Ändå har företaget fått tillstånd till utökad verksamhet utan att tydliga krav ställts på att redovisa problemen med olika typer av avrinnande vatten. Att det uppstår problem vid hög nederbörd har visat sig tidigare och kan inte vara en överraskning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

8 (17)

Vassbottens natur-, kultur- och rekreationsvärden

Vassbotten utgör ett viktigt område för lekande fiskar från Vänern som exempelvis gös, abborre och gädda. Vassändaviken är ett gammalt kulturlandskap med stora natur- och kulturhistoriska värden. Här finns strandängar omväxlande med öppna hällmarker. Viken har ett rikt fågelliv och är en viktig rastlokal för sträckande fåglar. Det är också ett välbesökt område och lättillgängligt för närboende, skolor och dagis. Vänersborgs kommun har investerat i restaureringar av två områden i anslutning till Vassbotten med hjälp av statliga naturvårdsbidrag. Strandängarna hålls öppna med hjälp av vasslåtter och betesdjur.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nämnden gör bedömningen att den föreslagna UF/RO-anläggning inte är tillräckligt för en lösning på problemen. Bedömningen är att det långsiktigt inte räcker med en åtgärd utan behövs ett antal olika lösningar för att komma till rätta med problemen med olika utsläpp till Edsättersbäcken. Detta gäller både riktade och diffusa utsläpp av förorenat vatten.

- Nämnden anser att Länsstyrelsen måste ålägga Ragn-Sells Heljestorp AB att ta fram en totalanalys med ett bredare underlag inför valet av åtgärder för att slippa bräddningar och att företaget även ska redovisa hur man långsiktigt tänker hantera större mängder vatten vid höga nederbördsmängder.
- Nämnden anser att företaget på ett mer ingående sätt ska redovisa och beskriva hur olika typer av dagvatten och ytvatten samlas upp och leds genom området.
- Nämnden anser att länsstyrelsen ska förbjuda Ragn-Sells Heljestorp AB att leda bräddat eller otillräckligt renat lakvatten till Edsättersbäcken.
- Nämnden anser att om bräddningssituationer uppkommer ska Göta älv användas som recipient och då måste kapaciteten i utloppsledningen till Göta Älv öka.
- Nämnden anser att även avlett vatten till Göta älv måste renas innan det släpps ut och lagringsvolym behöver ökas.

Den sammanvägda bedömningen är att varken renat eller orenat lakvatten från Ragn-Sells Heljestorp AB får ledas till Edsättersbäcken. Vid avgörande om det minst skadliga alternativet är det miljö- och hälsoskyddsnämndens absoluta ståndpunkt att Vassändaviken skall skyddas från negativ påverkan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

9 (17)

Kommunstyrelsen
Vänersborg**§ 5****Dnr 2012.1374-2****Yttrande över Blåplan för Vänersborgs kommun.**

Föreligger tjänsteutlåtande 2012-11-01 undertecknat av förvaltningscheferna för miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg- och samhällsbyggnadsnämnden.

I tjänsteutlåtandet föreslås kommunstyrelsen besluta att:

1. uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskydds-förvaltningen, byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att gemensamt upprätta en blåplan för Vänersborgs kommun.
2. godkänna upprättad projektplan
3. styrgrupp för arbetet är tillika styrgruppen för plan- och byggfrågor
4. avsätta 100 tkr för arbetet med framtagande av programmet.

Blåplanens syfte

Syftet med en Blåplan är att uppvisa ett helhetsperspektiv då det gäller planering och byggande i förhållande till utnyttjande och skydd av vattenresurserna. Lokalisering, byggande, dragningar av vägar, järnvägar och andra verksamheter skall sättas i relation till strandskydd, vattenskydd, översvämningsrisker, skred mm.

En Blåplan skall förutom kommunal Va-planering för vattenförsörjning och avloppsvattenrening även innehålla uppgifter om dagvattenplanering, grundvatten, ytvatten, enskilda avloppsanläggningar, större enskilda vattentäkter, badvatten, grundvattentillgångar, recipienter, hantering av snöuppläggningsplatser, vattenvårdsförbund och vattenråd, båtliv, hamnar, vattenpåverkande verksamheter som jordbruk, skogsbruk, vattenkraftsproduktion och annan markanvändning i kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar efter avslutad information att tillstyrka förslaget till att upprätta en så kallad Blåplan för Vänersborgs kommun.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

10 (17)

Kommunfullmäktige
462 85 Vänersborg**§ 6****Dnr 2012.1148-2****Yttrande över motion om möjligheter att bedriva ett kalhyggefritt skogsbruk på kommunal mark.****Ärendebeskrivning**

Per Sjäodahl (MP) föreslår i en motion att möjligheterna att bedriva ett kalhyggefritt skogsbruk på kommunal mark utreds.

Vänersborgs kommun äger och förvaltar ca 1500 ha skogsmark. Kommunens skog sköts av en skogsförvaltare som är FSC-certifierad och kommunen bedriver ett FSC-certifierat skogsbruk i sina skogar, som innebär att skogen sköts med utökad hänsyn till naturvärden och rekreation.

Enligt skogsvårdslagen ska skogen skötas ”så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls”. Vid skötsel av skogen ska även hänsyn tas till allmänhetens behov av skogen för rekreation och friluftsliv.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning

Skogen har många värden såsom produktion, rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. I brukandet av den kommunalt ägda skogen är alla dessa värden viktiga då kommunen har ett särskilt ansvar för att tillgodose alla dessa olika intressen.

Kalavverkningar i skogar med höga naturvärden kan innebära att naturvärdena helt försvinner och sådana skogar behöver därför skötas på ett visst sätt för att värdena ska bestå.

En del skogar i anslutning till bebyggelse är viktiga som barriärer mot olika störningar, till exempel trafikerade vägar och olika industriverksamheter. En störning är komplex och kan vara av både ljudmässig och visuell karaktär. Det innebär att upplevelsen av en trafikerad väg inte känns lika störande om du slipper att se den trafikerade vägen. Ett skogsområde har även en viktig funktion som luftrenare mellan trafik och industrier mot bostadsområden. Därför är det viktigt att inte behöva kalavverka utan istället kunna bevara en

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

11 (17)

skog mellan det störande området och bostäderna. Allt detta tas upp i den grönplan som arbetats fram för Vänersborg och godkännts av fullmäktige 2009.

För vissa intressen är det lätt att mäta det ekonomiska värdet medan andra värden är mer komplexa och svårare att mäta i pengar. En skog som ligger i närheten av bostäder och dagis har ett särskilt stort rekreativvärde för dem som verkar och bor nära. Den kan också vara en viktig barriär mot störningar. Skogar med höga natur- och kulturvärden är intressanta på många olika sätt och har både rekreativvärden och biologiska värden som är svåra att mäta i pengar. Att mäta det ekonomiska värdet av skogens alla olika värden är svårt och syns därför aldrig.

I brukandet av den kommunalt ägda skogen är alla värden viktiga då kommunen har ett särskilt ansvar för att tillgodose många olika intressen. För att kunna erbjuda kommunens innevånare en god bebyggd miljö med närnatur och skog för både rekreation, biologisk mångfald och som skydd mot störningar behöver skogen skötas på ett sätt som inte kräver kalavverkningar.

Skogsstyrelsen har sedan 2005 drivit projekt om så kallat kontinuitetsskogsbruk för att öka kompetensen när det gäller hyggesfria skogsbruksmetoder som alternativ till trakthyggesbruket. Även om kontinuitetsskogsbruk innebär en lägre avkastning i pengar så är det rimligt att en kommun har flera mål med sitt ägande av skog och räknar in alla de andra värdena som idag inte värderas alls. Numera finns fungerande metoder för kontinuitetsskogsbruk som tillämpas i Tyskland, Danmark, Norge och i viss mån på sina håll i Sverige.

Nämnden anser att det är självklart att Vänersborgs kommun ska bruka den kommunägda skogen på ett sätt så att alla dessa olika intressen kan förenas. För att kommunen ska kunna erbjuda kommunens innevånare en god bebyggd miljö med närnatur och skog för både rekreation, biologisk mångfald och som skydd mot störningar måste skogen skötas på ett sätt som inte kräver kalavverkningar.

De minskade intäkter som det innebär att gå över till ett kontinuitetsskogsbruk måste ställas i relation till andra kostnader som en kommun har.

I Vänersborgs Grönplan är skogsområden utpekade som viktiga skyddsskogar mot störningar från trafik och industrier. Sådana skogar finns bland annat väster om E45 och mot Vargöns industrier. Dessa skogar måste självklart skötas på ett sätt så att de inte plötsligt en dag måste kalavverkas. Hur det ska ske måste arbetas in i skogsbruksplanen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

12 (17)

Med hjälp av kommunens förvaltare för skogen och i en översyn av kommunens skogsbruksplan anser nämnden att man snarast ska analysera kommunens skogsinnehav och se hur kommunen kan gå över till ett kontinuitetsskogsbruk.

Miljömål som rör skogen

Levande skogar

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande

Nämnden anser att kommunen har ett särskilt ansvar för att tillgodose många olika intressen i brukandet av den kommunalt ägda skogen.

Nämnden anser att det är självklart att Vänersborgs kommun ska bruka den kommunägda skogen på ett sätt så att alla olika intressen kan förenas.

Nämnden anser att skogar som utgör barriärer mot olika störningar till exempel luftföroreningar, buller och visuella störningar måste skötas långsiktigt så de inte måste kalavverkas, och hur detta ska ske ska framgå i skogsbruksplanen.

Nämnden anser att de minskade intäkter som det innebär att gå över till ett kontinuitetsskogsbruk måste ställas i relation till andra kostnader och att en uppskattning måste göras av de värden som går förlorade vid en kalavverkning.

Nämnden anser att det i en revidering av kommunens skogsbruksplan bör göras en analys för hur kommunen kan gå över till ett kontinuitetsskogsbruk. Detta bör kunna ske etappvis med början i särskilda områden som har höga natur- och rekreationsvärden eller utgör viktiga skyddsskogar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

13 (17)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 7**Dnr 2007.1272-8****Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade i december 2007 beslut om "Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp". Dessa uppdaterades 2009. Anledning till uppdateringen var främst att 2008 gav Naturvårdsverket ut "Handbok för små avloppsanläggningar" som är en vägledning och stöd för tillämpning av de Allmänna råden 2006:7.

Andra nämndbeslut/riktlinjer som är styrande i avloppsärenden är
2011. "Rutiner för handläggning av avloppsärenden längs Dalslandskusten under tiden för utbyggnad av kommunalt VA".
2012. "Strategier för yttrande i bygglovsärenden i eller utanför nya verksamhetsområden för kommunalt VA"

Ett bygglov gällande xx, Gaddessanda har föranlett ifrågasättande av nämndens ställningstagande i yttrandet som stödjer sig på riktlinjerna. Ägaren NN har sökt bygglov på fastigheten för att utöka befintlig boyta till det dubbla. Nämnden har tidigare yttrat sig i ärendet och har då avstyrkt en utbyggnad av huset. Byggnadsnämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen och sen vidare till Mark- och Miljödomstolen, men beslutet ändrades inte.

Riktlinjerna säger att vid ny- eller tillbyggnad ska avloppsanläggningen vara dimensionerad för permanentboende och för 5 pe. Undantag kan bara göras där vattenförbrukningen är mycket låg (<1m³/år) och då utsläpp kan ske utan rik för påverkan på miljö och hälsa. Tidigare yttranden i detta ärende, och i alla andra liknande ärenden, följer riktlinjerna.

På fastigheten leds befintligt BDT avlopp till en infiltration på grannfastigheten. Den anläggningen är lagd 1961 och NN fick 1981 tillstånd att endast ansluta tvättställ och diskbänk dit. Vid en fördubbling av boytan ökar boendemöjligheterna avsevärt och bedömningen är att i sådana fall vattenförbrukningen och standarden i huset förr eller senare kommer att öka och därmed belastningen på avloppsanläggningen. Anläggningen måste därför dimensioneras för 5 pe och permanentboende.

Den befintliga infiltrationsanläggningen som ligger på grannfastigheten är med största sannolikhet redan överbelastad och ligger i ett mycket känsligt område ca 50 m från stranden. Det är otänkbart att medge ytterligare belastning. Anläggningen är dessutom att betrakta som uttjänt då den är anlagd för mer än 50 år sen och den uppfyller inte dagens lagkrav.

Gaddessanda är dessutom ett område där det är mycket svårt att anlägga avlopp.

Det är tätbebyggt, nuvarande och framtida vattentäkter måste skyddas och området ligger delvis inom riskområde för översvämning. Den stora kommunala badplatsen som ligger nedanför bebyggelsen är mycket känslig och kräver stor försiktighet. Därför är det nödvändigt att ha en samlad bedömning för hela området. Tillåter man en avloppsanläggning blir konsekvensen att man måste behandla alla lika och tillåta flera anläggningar. Totalt sett kan då belastningen bli för stor ur både miljö- och hälsoskyddssynpunkt och vi får en ohållbar situation.

Sen flera år har bara mycket enkla och mindre utbyggnader, tex altaner, medgetts utan krav på att avloppsanläggningen ska åtgärdats

Det pågår diskussion om en större gemensamhetsanläggning i området men förvaltningen har ännu inte fått in en komplett ansökan.

Enligt en mycket preliminär utbyggnadsplan för kommunalt VA finns Gaddessanda inte med de närmaste 5 åren.

Nämnden har att ta ställning till om det finns anledning att revidera riktlinjerna för att kunna lämna ett positivt yttrande i ärendet och i andra liknande remisser. Detta innebär att nämnden tar bort kravet i yttrandet på att avloppsanläggningen ska vara dimensionerad för 5 pe och för permanentboende.

Konsekvenser

- Hus kan byggas om eller till utan att nämnden ställer krav på förbättringar då avloppsanläggningen är undermålig. Anläggningar överbelastas och nyttjas utan gällande tillstånd
- Det uppstår negativa miljö- och hälsoskydds effekter i områden där husen ligger tätt eller där det är andra svåra omständigheter. Det kan orsaka t.ex. förorenade vattentäkter och badplatser.
- Nämnden kommer istället i efterhand, t.ex. i samband med inventering, ställa krav på att anläggningen ska uppfylla lagkraven. Lagkraven om anmälan/tillstånd och att avloppsvatten ska tas omhand på ett godtagbart sätt finns i miljöbalken och det kan vi inte bortse ifrån. Detta medför större besvär för fastighetsägaren och merarbete med tillsyn och administration. Förelägganden, viten, miljöstraffavgifter

- Av flera skäl kan en tillståndsansökan eller anmälan avslås. Om vi dessutom har förbjudit att använda den avloppsanläggning som finns för att den är undermålig går inte problemet att lösa. Då står fastighetsägaren med ett nybyggt/utbyggt hus utan avlopp. Vad händer då?

Bedömning

Nämnden anser att det är av stor vikt att hantera och behandla likartade ärenden rättvist. Det finns inga skäl att i ett enskilt ärende avvika från gällande riktlinjer och Allmänna råden 2006:7. Lagen om rening av avlopp kan ej förbigås och det är rimligt och mindre besvär för fastighetsägaren att ställa dessa krav i samband med byggnationen och inte efteråt. Situationen på Gaddessanda är komplicerad med flera omständigheter som omöjliggör anläggande av enskilda avlopp. Detta måste lösas med större gemensamhetsanläggningar eller kommunalt VA.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte ändra gällande riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp enligt beslut Dnr 2007.1272-5 och Dnr 2012.0983-1. Dessa ligger alltså fast. Detta medför att nämnden inte kommer att lämna ett positivt yttrande i bygglovsärendet gällande.

§ 8

Information om arbetet med framtagande av vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden informerades om det pågående arbetet med att ta fram vattenskyddsområde med skyddsområdesbestämmelser för Vänersborgsviken och Göta Älv.

Arbetsgruppen har arbetat fram ett gemensamt förslag till skyddsområde. Då det gäller skyddsområdesbestämmelserna finns för några av dessa alternativa förslag.

Tidplan för 2013

Arbetsgruppens förslag kommer i januari 2013 att överlämnas till en referensgrupp som består av företrädare för vattenkraft, lantbruk, skogsbruk, industri, Sjöfartsverk, Trafikverk, Naturskyddsförening, Västkuststiftelse, SGI och HaV. Synpunkter från referensgruppen kommer att behandlas och kan innebära vissa revideringar av arbetsgruppens förslag.

Revidering inklusive juridisk granskning av materialet beräknas att ske under mars-april 2013

I januari kommer också information om arbetets gång att delges politiker i berörda kommuner

Under förutsättning att berörda politiska instanser kan godkänna förslaget kommer samråd att ske med berörda inom vattenskyddsområdet. Detta samråd kommer förhoppningsvis att kunna ske under sommaren/hösten 2013.

Under hösten 2013 är också avsikten att myndighetssamråd skall hinnas med samt att det tekniska underlaget färdigställs.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar efter avslutad information att lägga ärendet till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2013-01-21

17 (17)

Ärende nr 9**BESLUT ENLIGT DELEGATIONSORDNINGEN**

Ärende nr 10**INKOMNA SKRIVELSER**

§ 11**Inbjudningar till kurser och konferenser**

Inbjudningar till kurser och konferenser föredras och läggs till handlingarna.

§ 12**Övriga ärenden**

Diskuterades nämndledamöternas rätt att tillbringa praktikdag på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Konstaterades att denna rätt regleras i beslut av kommunfullmäktige.

Diskuterades också möjligheten att miljö- och hälsoskyddsnämnden genomför gemensamt fältbesök i ärenden där detta kan anses värdefullt som beslutsunderlag. Denna fråga kan avgöras av presidiet inför respektive nämndsammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande