



## ANSÖKAN/ANMÄLAN om tillstånd för, eller inrättande av enskild avloppsanläggning

### Sökande

Fastighetsbeteckning	
Fastighetens adress	
Sökande/Fastighetsägare	Personnr./Orgnr.
Adress	
Postnummer	Ort
Telefon	E-post

### Anläggningen utförs av

Entreprenör	Telefon
Entreprenören har fullmakt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	E-post

### Gemensam anläggning

Kommer anläggningen användas gemensamt av flera fastigheter? Om ja, skriv fastighetsbeteckning/ar.
--

### Anmälan/ Ansökan avser

<input type="checkbox"/> Ny avloppsanläggning med WC
<input type="checkbox"/> WC till sluten tank med separat rening av BDT-vatten (Bad-, disk- och tvätt)
<input type="checkbox"/> Ny placering av någon del i befintligt avlopp
<input type="checkbox"/> Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning.
<input type="checkbox"/> BDT-anläggning inom område med tillståndsplikt.
<input type="checkbox"/> Ny avloppsanläggning utan WC
<input type="checkbox"/> Ändring av avloppsanläggning (beskriv):

# BESKRIVNING AV AVLOPPSANLÄGGNINGEN

## Slamavskiljare

Slamavskiljaren är: <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Fabrikat:	Effektiv våtvolyam: m <sup>3</sup>	Antal kammare:
Pumpbrunn: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Volym m <sup>3</sup>	Integrerad i slamavskiljaren <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

## Infiltration

<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Upplyft	<input type="checkbox"/> Förstärkt med markbäddssand (0-8 mm). Ange tjocklek: cm
Yta m <sup>2</sup>	Ledningslängd m	Antal spridningsledningar st
<input type="checkbox"/> Med biomoduler (leverantörens beskrivning ska bifogas), fabrikat:		

## Markbädd

<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Upplyft	<input type="checkbox"/> Tät	
Yta m <sup>2</sup>	Ledningslängd m	Antal spridningsledningar st.	Utsläpp till:
<input type="checkbox"/> Med biomoduler (leverantörens beskrivning ska bifogas), fabrikat:			
Kompletterande fosforering: <input type="checkbox"/> Kemisk fällning <input type="checkbox"/> Fosforfälla <input type="checkbox"/> Annan		Fabrikat/ upplysningar:	

## Minireningsverk

Fabrikat och modell (bifoga även leverantörens beskrivning samt prestandadeklaration):
Utsläpp till:
Kan bräddning (utsläpp av orenat avloppsvatten) ske från minireningsverket? Vad händer med bräddat vatten och vilka åtgärder avses att vidtas för att minimera eventuell skada?
Efterpolering (ange typ och storlek, bifoga skiss):

## Annan typ av anläggning:

Beskrivning av anläggningen:
------------------------------

## Avloppsanläggning där WC och BDT (bad- disk- och tvättvatten) renas var för sig. Toalettlösning

WC till slutna tank: <input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Ny	Fabrikat:	Volym:
Urinseparerande toalett: <input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Ny	Fabrikat:	
Torrtoalett: <input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Ny	Fabrikat:	
Annat (beskriv):		

## Skyddsavstånd och förutsättningar

Markera samtliga vattenbrunnar inom 200 meter på situationsplanen.

Egen vattenbrunn <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Avstånd m	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard
Ansluten till kommunalt dricksvatten <input type="checkbox"/>	Annat:	
Andra vattenbrunnar (inom 200 m)	Avstånd m	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard
Andra vattenbrunnar (inom 200 m)	Avstånd m	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard
Avstånd till närmaste vattendrag/sjö/bäck/dike		

## Ungefärligt vertikalt avstånd från befintlig marknivå

Till grundvattenytan m	Till berg m
Uppgifter om markmaterial – markmaterialet består av (sand, lera etc.)	
<input type="checkbox"/> Jordprovtagning med siktanalys på plats för infiltration har utförts och resultat redovisas i bifogat protokoll.	

## Sökandens underskrift/- er

Underskrift 1:	Personnummer 1:
Namnförtydligande 1:	Datum:
Underskrift 2:	Personnummer 2:
Namnförtydligande 2:	Datum:

## Bilagor

Bilagor som alltid ska bifogas ansökan/anmälan:

- Situationsplan (fastighetskarta) som ska visa följande:
  - Fastighetsgränser, byggnader och vägar.
  - Avloppsanläggningens placering och dess utsläppspunkt.
  - Uppställningsplats för slamsugningsfordon. (Det ska vara max 20 meter mellan uppställningsplats och slamavskiljare)
  - Läge och avstånd till närläggna vattenbrunnar (inom 200 m).
  - Vattendrag och dräneringar inom 30 meter från planerad infiltration/markbädd.
- Information om avloppsanläggningen:
  - Ex. faktablad, broschyr, prestandadeklaration, typritning från tillverkare av minireningsverk, slamavskiljare, kompaktfiler, biobädd och fosforavlastning.
- Vid begäran från Miljö- och byggnadsförvaltningen ska protokoll från siktanalys av provgrop eller markundersökning bifogas.

## Upplysningar

Information om olika typer av avloppsanläggningar finns att få på [www.havochvatten.se/](http://www.havochvatten.se/) samt [www.avloppsguiden.se](http://www.avloppsguiden.se).

För handläggning av ansökan eller anmälan tas en avgift ut enligt taxa för miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun, KF § 175, 2017-11-22.

### Avlopp med wc

Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för ett hushåll.	7296 kr
Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för 2-5 hushåll.	9120 kr
Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för fler än 5 hushåll.	Timavgift

### Avlopp utan wc / Ändring i avloppsanläggning

Installera avloppsanläggning utan wc för ett hushåll	5472 kr
Installera avloppsanläggning utan wc inom områden med tillståndsplikt	7296 kr
för utsläpp av BDT-vatten enligt 2 § <i>Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön</i> . Installera avloppsanläggning utan wc för 2-5 hushåll	7296 kr
Installera avloppsanläggning utan wc för fler än 5 hushåll	timavgift

## PUL

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.