



Anmälan om hantering av mer än 250 liter/år av petroleumprodukter enligt vattenskyddsföreskrifter för Köperödssjöarna

Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer
Adress	Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil	E-postadress	

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Verksamheten kommer att bedrivas inom Vattenskyddsområdet för Köperödssjöarna och inom följande zoner (flera alternativ möjliga) <i>Länk till zoombar karta finns på vår hemsida, www.vanersborg.se, sök på miljö& hälsa/vattenskyddsområde Uddevalla</i>
<input type="checkbox"/> Primär zon <input type="checkbox"/> Sekundär zon <input type="checkbox"/> Tertiär zon

Anmälan

Anmälan avser	
<input type="checkbox"/> Cistern <input type="checkbox"/> Transformator <input type="checkbox"/> Annat	
<input type="checkbox"/> Befintlig hantering <input type="checkbox"/> Ny hantering	
Maximal samtidig hantering	Ungefärlig lagrad mängd per år
Material eller typ av förvaring	
<input type="checkbox"/> Stålcistern <input type="checkbox"/> Plastcistern <input type="checkbox"/> Annan förvaring, ange hur	
Vid befintlig cistern, Är cisternen kontrollerad (bifoga kontrollintyg)	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Cistern har sekundärt skydd	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Vid sekundärt skydd, ange typ av skydd	Ange invallningsvolym
Placering av förvaringsställe	
<input type="checkbox"/> Utomhus under jord <input type="checkbox"/> Utomhus ovan jord <input type="checkbox"/> Inomhus med rör synliga <input type="checkbox"/> Inomhus med rör ingjutna	
Finns skylt uppsatt enligt modell från tekniska kontoret, Uddevalla Kommun	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, kommentar;	

Tekniska beskrivningar

Följande bilagor skall bifogas ansökan

- **Situationsplan /Karta** (se exempelskiss nedan)
- **Omgivningsbeskrivning** (exempelvis närhet till vattendrag, enskilda brunnar osv.)
- **Risakanalys**, en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvalitén i Köperödssjöarna
Risakanalysen ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser en olycka kan medföra samt redogöra för förebyggande- (säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av kemikalier etc.) och skadebegränsande- (invallning, åtgärder i byggnader) åtgärder som vidtagits.

Information

Information om vattenskyddsföreskrifterna, blanketter och en zoombar karta över området finns på vår hemsida www.vanersborg.se. Sök på miljö & hälsa/vattenskyddsområde Uddevalla.

Särskild **avgift** tas ut för prövning av anmälan, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga.

Personuppgiftslagen (PUL) För att administrera din anmälan krävs registrering i vårt datasystem. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Namnteckning

Ort och Datum

Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

Exempelskiss på cisternens placering

